

















ほけんだより













あけましておめでとうございます。お正月は楽しいこと、美味しいものがたくさんありますね。たくさん遊んでゆっ くり休んで、元気をチャージしてください。まだまだ寒い日が続きますので、インフルエンザや新型コロナ、胃腸炎 等に気を付けて過ごしましょう。今年もよろしくお願いします。













お餅の美味しい季節ですね!小さい子どもは、噛み砕いたり飲み込んだりする力が不十分なため、物が気道に入り やすいです。食べ物や飲み物が、食道ではなく気道に入ってしまうことを「誤嚥(ごえん)」と言います。気道に入ってし まうことで肺炎や窒息を起こすことがあり、注意が必要です。誤嚥に気付いたときの対処法を覚えておきましょう。

誤嚥しやすいもの

- ・お餅、白玉
- ピーナッツ、枝豆等の豆類
- ・飴玉、ラムネ、グミ
- ミニトマト、皮つきぶどう
- ・おもちゃ、ビニール

3歳の子の口の大きさは、 直径 3.9cm、奥行きが 5.1cm といわれています。 これに入る大きさは注意!

直径 3.9cm トイレットペーパ・ の芯くらい

★4cm以下で、丸くてツルンとしたものが誤嚥しやすいです。

予防はどうしたらいい?

- 遊びながらの食事は避け、椅子に座って食事に集中する
- ・驚いた時、急に泣いた時に発生しやすいので、口に物が入っている時に刺激をしない
- 食べ物を切ったり形を変えたりするとよい
- ★のどを押さえる、口に指を入れる、声を出せない、息苦しそうな様子があったらすぐ駆け寄りましょう!

気管に入って咳き込んでいる場合

強い咳を出させる ※吐き出すまで咳を続けさせる

咳ができない、異物が取れない場合

- ①背部叩打法
- ②(乳児)胸部突き上げ法 (幼児)腹部突き上げ法 ※①→②の順番で、繰り返し行う

こんなときは救急車を!

- ・顔や唇、手が紫色(チアノーゼ)
- 呼吸困難になっている
- ・ 意識がもうろうとしている



1 背部叩打法



上半身を少し低く し、手の付け根で両 側の肩甲骨の間を 強めに4~5回叩く。

②(乳児)胸部突き上げ法




あおむけにし、2本指 を乳頭の間より少し 足側におき、4~5回 圧迫する。

(幼児)腹部突き上げ法



後ろから抱きかかえ、 みぞおちのあたりを 4~5回圧迫する。



◎インフルエンザ……発症後5日(発熱の翌日を1日目として)を経過し、かつ、解熱後3日を経過するまで ※インフルエンザにおいて「発症」とは「発熱」の症状が現れたことを指します。

※「解熱」とは、解熱剤を使用せずに解熱していることを指し、解熱した日の翌日を1日目として数えます。

				解		(1)	(2)	(3)	豆園 UK		
日数	発症日	1日目	2日目	3月目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10 日目
月/日	1/1	1/2	1/3	1/4	1 /5	1 /6	1 /7	1 /8	1 /9	/	/
(曜)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	()	()
朝	38.4℃	38.2℃	38.0℃	37.2℃	37.4℃	37.1℃	36.5℃	36.2℃	36.3℃	℃	°C
(時)	(8)	(8)	(8)	(8)	(४)	(9)	(9)	(४)	(४)	()	()
タ	38.6℃	38.5℃	37.6℃	37.9℃	37.2℃	36.8℃	36.4℃	36.3℃	$^{\circ}$	℃	°C
(時)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	(20)	(20)	(19)	()	()	()

- ① 発症後 5 日を経過 ・・・ 少なくとも 1 月 6 日まではお休み
- ② 解熱後3日を経過・・・1月5日を解熱日(0日目)とし、連続3日間発熱がないことを確認 以上の条件を満たしたため、1月9日(8日目)から登園が可能になります。
- ◎新型コロナウイルス感染症・・・・・発症後5日を経過し、かつ、発熱、痰やのどの痛み等の症状が軽快した後1日を経過するまで

※発症した日(発熱が始まった日)は含まず、翌日を 1 日目として数えます。なお、「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。軽快の現象が見られた日の翌日を1日目として数えます。

				軽火日	軽快日	(1)	登園 OK					
日数	発症日	1月目	2月目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10 日目	
月/日	1/1	1/2	1/3	1 /4	1 /5	1 /6	1 /7	1 /8	1/9	/	/	
(曜)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	()	()	
朝	38.4℃	38.2℃	38.0℃	37.2℃	37.4℃	37.1℃	36.5℃	36.2℃	36.3 ℃	℃	°C	
(時)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)	(9)	(8)	(8)	()	()	
タ	38.6℃	38.5℃	37.6℃	37.9℃	37.2℃	36.8℃	36.4℃	36.3 ℃	℃	℃	°C	
(時)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	(20)	(20)	(19)	()	()	()	

- ① 発症後 5 日を経過 ・・・ 少なくとも 1 月 6 日まではお休み
- ② 症状が軽快後 1 日を経過・・・ 1 月 5 日に痰、のどの痛みなどの症状が良くなってきている(悪化していない)場合、この日を軽快日(0 日目)とし、翌日も症状の悪化がないことを確認

以上の条件を満たしたため、1月7日(6日目)から登園が可能になります。(日曜日なので、実際は1月8日からですね。)

★1月4日(3日目)は、一度解熱した後再発熱しています。この日は解熱日・軽快日とはなりません。 また、解熱剤を使って熱が下がった場合は解熱日・軽快日とはみなされないため注意しましょう。

療養後、登園時に登園届を提出していただいた後、看護師が書類を確認させていただきます。登園の 基準を満たしていない場合、お迎えをお願いすることになりますので、ご了承ください。

事務所前のカウンターで「インフルエンザ等登園届」を配布していますので、病院を受診する時にはそ ちらをお持ちください。なお、国分寺市のホームページからもダウンロードができます。